ການເຝົ້າລະວັງ ແລະ ຄວບຄຸມພາຫະນຳເຊື້ອພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ

ໂດຍ: ຂະແໜງແມງໄມ້ວິທະຍາ ສູນໄຂ້ຍຸງ, ແມ່ການຝາກ ແລະ ແມງໄມ້
ກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ເນື້ອໃນນຳສະເໜີ

1. ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປກ່ຽວກັບຍຸງພາຫະນຳເຊື້ອ ພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ
2. ວຽກງານການເຝົ້າລະວັງ ແລະ ຄວບຄຸມໜອນນ້ຳຍຸງລາຍ
3. ອຸປະກອນ ທີ່ນຳໃຊ້
4. ຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການປ້ອນຂໍ້ມູນການຄວບຄຸມພາຫະນຳເຊື້ອໃນລະບົບ DHIS2

1. ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ:

- ພະຍຸງດໄຂ້ຍຸງລາຍເປັນບັນຫາທາງດ້ານ ສາທາລະນະສຸກໃນທົ່ວໂລກ,ມີຄົນ ຕິດເຊື້ອເພີ່ມຂຶ້ນແຕ້ລະປີ, ສຳລັບ ສປປ ລາວ ກໍ່ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປະ ເທດທີ່ ມີຄົນຕິດເຊື້ອຫຼາຍໃນແຕ່ລະປີ.
- ນັບແຕ່ 01/01-30/07/2024 ມີ 9,044 ກໍລະນີ ແລະ ເສຍຊີວິດ 08 ກໍລະນີ

- ຍຸງລາຍ ແມ່ນພາຫະນຳເຊື້ອ, ຄົນເຈັບມັກມີອາການໄຂ້, ປວກຮາກ/ຮາກ, ຜື່ນແດງ, ເຈັບຫົວ, ປວດຕົ້ນໂຕ ແລະ ຂໍ.

- ເຊື້ອຈຸລະໂລກໄຂ້ຍຸງລາຍມີ 4 ຊະນິດ: Den1, Den2, Den3, Den4.

- ຍຸງລາຍມີ 2 ຊະນິດ: ຍຸງລາຍບ້ານ(*Aedes aegypti*), ແລະ ຍຸງລາຍ ສວນ (*Aedes albopictus*).

Aedes aegypti

Aedes albopictus

1.1 ຄຸນລັກສະນະທົ່ວໄປຂອງຍຸງ

- ຍຸງແມ່ນຈັດຢູ່ໃນປະເພດແມງໄມ້ ຢູ່ໃນອັນດັບ(Order : Diptera) ວົງຕະກຸນ (Family Culicidae)
- ຮ່າງກາຍປະກອບດ້ວຍ 3 ພາກສ່ວນ: ຫົວ ເອິກ ແລະ ທ້ອງ
- ມີ ປີກ 2 ຄູ່: ປີກແທ້ 1 ຄູ່ ແລະ ປີກທຽມ 1 ຄູ່
- ມີ ຂາ 3 ຄູ່
- ທ້ອງມີ 9 ປ່ອງ.

ຄຸນລັກສະນະຂອງຍຸງລາຍ Aedes aegypti

- ຢູ່ໃນເຂດຂະໜານ 40 ອົງສາ ທັງເໜືອ ແລະ ໃຕ້
- ຕົນຕົວສີດຳ ມີແຖບສີຂາວເໜືອນເງິນ ຫຼື ຂາວເຫລືອງ
- ເອີກດ້ານເທິງມີລາຍຄ້າຍສາຍພິນ
- ເສັ້ນຂາວນອກ 2 ເສັ້ນໂຄງ
- ເສັ້ນຂາວໃນຂະໜານກັນ 2 ເສັ້ນ ເໜືອນພິນ
- ຂາມີປ້ອງຂາວ, ຂາຫຼັງປາຍປ້ອງສຸດທ້າຍຂາວໝົດ
- ຫົວມີເກັດກ້ວາງຮາບພຽງ ມີເກັດຕັ້ງເປັນແຖວ 1 ແຖວ

1.2 ວົງຈອນຊີວິດຂອງຍຸງລາຍ



ຍຸງລາຍຕົວແກ່ 1-3 ວັນ

ໄຂ່ 2-3 ວັນ



ໝອນນ້ຳ 7-8 ວັນ

ຕົວໜ້ ງ 1-3 ວັນ

10-14 ວັນ

1.3 ວົງຈອນຂອງເຊື້ອພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ



ຄົນຕິດເຊື້ອພາຍຫລັງ ໃນ
4 -13 ວັນ

ຍຸງກັດຄົນຕິດເຊື້ອ

ເຊື້ອແດ້ງໃຊ້ເວລາຟັກຕົວໃນຍຸງ
8-10 ວັນ

ຍຸງກັດຄົນໃໝ່ ແລະ ສົ່ງເຊື້ອ

1.4 ພຶດຕິກຳຂອງຍຸງລາຍ

- ບິນໄດ້ປະມານ 100 - 500 ແມັດ ແລະ ສາມາດບິນ ສູງໄດ້ປະມານ 6 ແມັດ
- ສາມາດກວດຈັບກິ່ນຂອງມະນຸດໄດ້ ປະມານ 10 ແມັດ
- ຕົວແມ່ ຈະມີຊີວິດຢູ່ປະມານ 1- 2 ເດືອນ
- ວາງໄຂ່ໄດ້ 4 ຄັ້ງ/ໃນຊົ່ວຊີວິດນຶ່ງ,60-100 ໜ່ວຍ/ຄັ້ງ
- ມັກວາງໄຂ່ທຸກໆພາຊະນະທີ່ມີນ້ຳສະອາດ ໃນເຮືອນ ແລະ ນອກເຮືອນ
- ຍຸງມີເຊື້ອສາມາດສົ່ງເຊື້ອຜ່ານໄຂ່ໄດ້
- ໄຂ່ຍຸງສາມາດຄົງທົນຕໍ່ຄວາມແຫ້ງແລ້ງໄດ້ 6 ເດືອນ 1ປີ
- ມັກກັດຕອດຄົນຕະຫຼອດເວລາ



ພຶດຕິກຳການວາງໄຂ່



- ວາງໄຂ່ ຫຼັງໄດ້ກິນເລືອດ 2-3 ວັນ ແລະ ມັກວາງໄຂ່ຕ່ອນບາຍໆ

- ປະສົມພັນ ຄັ້ງດຽວ ສາມາດໄຂ້ໄດ້ ຕະຫຼອດຊີວິດ



How a sleeping host presents itself to the searching mosquito.

Detected distance: 1 human - 10 m

1 man-sized animal - 15 m

According to researchers at the California Institute of Technology, mosquitoes can see their hosts when they're **about 5-10 meters (or about 16-32 feet) away**

ແຫ່ລ່ງເພາະພັນຍຸງລາຍ



ແຫລ່ງເພາະພັນຍຸງລາຍ



ແຫ່ລງເພາະພັນຍຸງລາຍ



ແຫລ່ງເພາະພັນຍຸງລາຍ

2. ວຽກງານການເຝົ້າລະວັງ ແລະ ຄວບຄຸມໜອນນ້ຳຍຸງລາຍ

- ປະກອບດ້ວຍກິດຈະກຳດັ່ງນີ້:

1. ສ້າງຂະບວນການທຳລາຍແຫຼ່ງເພາະພັນຍຸງລາຍ
2. ການໃຫ້ສຸຂະສຶກສາ
3. ການສຳຫຼວດໜອນນ້ຳ
4. ການລ້ຽງປາທາງນິກຍຸງເພື່ອຄວບຄຸມໜອນນ້ຳ
5. ການນຳໃຊ້ຢາຂ້າໜອນນ້ຳ
6. ການພົ່ນຢາຂ້າຍຸງໂຕແກ່

3. ອຸປະກອນຮັບໃຊ້

3.1. ຟອມສຳຫຼວດໝອນນ້ຳສຳຫລັບຂັ້ນບ້ານ (Ent D1).

3.2. ຟອມບັນທຶກການຄວບຄຸມພາຫະນຳເຊື້ອພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍໄລຍະທີ່ມີການລະບາດຂັ້ນບ້ານ(Ent D5) ແບບຟອມ.

3.3. ຟອມສັງລວມການເຄື່ອນໄຫວຄວບຄຸມພາຫະນຳເຊື້ອ(ແບບຟອມ ແລະ DHIS2)

3.4. ຟອມ ອຸປະກອນສຳລັບແຂວງ ແລະ ເມືອງ (ແບບຟອມ ແລະ DHIS2)

3.1. ແບບຟອມສຳຫຼວດໜອນນ້ຳສຳຫລັບຂັ້ນບ້ານ (Ent D1)

ແບບຟອມສຳຫຼວດໜອນນ້ຳ ສຳຫລັບຂັ້ນບ້ານ (Ent D1)

ຊື່ບ້ານ: ..... ຈ/ນ ຫຼັງຄາເຮືອນ..... ຈ/ນ ປະຊາກອນ..... ເມືອງ..... ແຂວງ.....

ວັນເດືອນປີ ສຳຫຼວດ:.....

ລ/ດ	ຊື່ຫົວໜ້າຄອບຄົວ	ເຮືອນ (ໃນ/ນອກ)	ຝຸຍ		ໄຫ/ໂອງ		ຈອກ/ຖ້ວຍ ຍ່ອນກາຍ ໄຫ		ຖາດ/ເລ ຫຼັງຄູ່/ເຢັ ຕົ້ນ		ອ່າງນ້ຳ		ເຕົ້າດອກໄມ້		ຈານຮອງຕົ ຕຸ່		ຕົ້ນລິດເກົ້		ກະໂປະກະປ		ອື່ນໆ		ລວມ		ມີປາຫາງນິ ຍຸງ (ຖ້າມີໃຫ້ຕີ ✓/ໃສ່)
			ປ່າ	+	ປ່າ	+	ປ່າ	+	ປ່າ	+	ປ່າ	+	ປ່າ	+	ປ່າ	+	ປ່າ	+	ປ່າ	+	ປ່າ	+	ປ່າ	+	
1		ໃນ																							
		ນອກ																							
2		ໃນ																							
		ນອກ																							
3		ໃນ																							
		ນອກ																							
4		ໃນ																							
		ນອກ																							
5		ໃນ																							
		ນອກ																							
6		ໃນ																							
		ນອກ																							
7		ໃນ																							
		ນອກ																							
8		ໃນ																							
		ນອກ																							
9		ໃນ																							
		ນອກ																							
ລວມ		ໃນ																							
		ນອກ																							
ລວມທັ້ງໝົດ																									

(+) = ພາຊະນະທີ່ພົບໜອນນ້ຳ

$$HI = \frac{\text{ຈ/ນ ຫຼັງຄາເຮືອນທີ່ພົບໜອນນ້ຳ} \times 10}{\text{ຈ/ນ ຫຼັງຄາເຮືອນທີ່ໄດ້ສຳຫຼວດທັ້ງໝົດ}} = \%$$

$$CI = \frac{\text{ຈ/ນ ພາຊະນະທີ່ພົບໜອນນ້ຳ} \times 100}{\text{ຈ/ນ ພາຊະນະທີ່ໄດ້ສຳຫຼວດທັ້ງໝົດ}} = \%$$

$$BI = \frac{\text{ຈ/ນ ພາຊະນະທີ່ພົບໜອນນ້ຳ} \times 10}{\text{ຈ/ນ ຫຼັງຄາເຮືອນທີ່ໄດ້ສຳຫຼວດທັ້ງ}} =$$

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຜູ້ ສຳຫຼວດ

3.2. ฟອມບັນທຶກການຄວບຄຸມພາຫະນຳເຊື້ອພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍໄລຍະທີ່ມີການລະບາດ ຂັ້ນບ້ານ(Ent D5)

ຊື່ ບ້ານ: ເມືອງ: ແຂວງ:

ວັນ, ເດືອນປີ ສຳຫຼວດ : .....

ຊື່ຜູ້ສຳຫຼວດ: 1: 2:

ລ/ດ	ຊື່ຫົວໜ້າຄອບຄົວ	ໝອນນ້ຳ (ໝາຍຕົ້ນເອົ້າ)		ຊະນິດພາຊະນະທີ່ພົບ
		ພົບ	ບໍ່ພົບ	
ລວມ				

3.3.ແບບຟອມສັງລວມການເຄື່ອນໄຫວຄວບຄຸມພາຫະນຳເຊື້ອໄຂ້ຍຸງລາຍ

ລດ	ຊື່ແຂວງ	ຊື່ເມືອງ	ຊື່ບ້ານ	1. ການສຳຫຼວດໝອນນ້ຳຍຸງລາຍ													2. ສຳຫຼວດປາປາທາງນິກຍຸງ	3. ສ້າງຂະບວນການ		4. ສຸຂະສຶກສາ		5. ການຢາຍຢາຂ້າໝອນນ້ຳ		6. ການພົ່ນຢາຂ້າຍຸງລາຍ	
				1.1 ຮູບແບບການສຳຫຼວດ	1.2 ໄດ້ສຳຫຼວດ/ບໍ່ໄດ້ສຳຫຼວດ)	1.3 ຈ/ນ ຫຼັງຄາເຮືອນທັງໝົດໃນບ້ານ	1.4 ຈ/ນ ຫຼັງຄາເຮືອນສຳຫຼວດ	1.5 ຈ/ນ ຫຼັງຄາເຮືອນທີ່ພົບໝອນນ້ຳ	1.6 ຈ/ນ ພາຊະນະສຳຫຼວດ	1.7 ຈ/ນ ພາຊະນະທີ່ພົບໝອນນ້ຳ	1.7.1. ພາຊະນະອັນດັບ1	1.7.2. ພາຊະນະອັນດັບ2	1.7.3. ພາຊະນະອັນດັບ3	1.8 HI%	1.9 CI%	1.10 BI	ຈ.ນຫຼັງຄາເຮືອນມີປາທາງນິກຍຸງ	ໄດ້ເຮັດ/ບໍ່ໄດ້ເຮັດ)	ຈ.ນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ	ໄດ້ເຮັດ/ບໍ່ໄດ້ເຮັດ)	ຈ.ນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ	ໄດ້ເຮັດ/ບໍ່ໄດ້ເຮັດ	ຈ.ນຢາ (ກຣາມ)	ໄດ້ພົ່ນ/ບໍ່ໄດ້ພົ່ນ	ຈ.ນຢາທີ່ພົ່ນ (ລິດ)
1	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ	ຈັນທະບຸລີ	ບ້ານ ໂພນຕ້ອງ ສະຫວ່າດ	ແມ່ນ	ໄດ້ສຳຫຼວດ	100	50	10	30	5	ຕີນລິດ	ຈອກ	ຖ້ວຍ	20,0	16,7	10,0	10	ແມ່ນ	19	ແມ່ນ	120	ແມ່ນ	250	ແມ່ນ	1
2	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ	ຈັນທະບຸລີ	ບ້ານ ຊຽງຍືນ	ແມ່ນ	ໄດ້ສຳຫຼວດ	200	80	10	40	10	ໄຫ	ຈອກ	ຫຼັງຕຸ້ເຢັນ	12,5	25,0	12,5	30	ແມ່ນ	3	ແມ່ນ	150	ແມ່ນ	1590	ບໍ່ແມ່ນ	
	ລວມ																								

3.4. ฟอมสะຫຼຸบอุปะกอมปะจำเดือมสำลับเมือๆ และ แຂวๆ

ແຂວ:....., ເມືອ:.....ວັນທີ່ຕື່ມຂໍ້ມູນ:.....

ลายชื่ผัดสะดุ	ห้อห่อย	จ/น เหຼือจาก เดือมก่อน (อัดตะโนมัด)	จ/น เหຼือเดือน ก่อน	ธับเข้ำ (+)		สิ่งออก (-)			จ/น เปเพ / เสยหาย / หมิด อายุ	ยอดเหຼือใน ปัดจุบัน
				จ/น ธับใหม่ เดือนนี้	จ/น ธับโอน จากกิดจะกำ อื่น	จน จ่ายจาก สางแຂวลิงสาง เมือๆ	จน จ่ายนำใช้ กิดจะกำ	จน จ่ายโอนไป กิดจะกำอื่น		
ยาข้ำหมอนน้ำ (BTI) Kg	จำนอนเป้น KG	10	9							
ยาข้ำหมอนน้ำ (Abate)	จำนอนเป้น KG									
น้ำยาพ่น (Deltamethrin)	จำนอนเป้นลิด									
จักพ่น	จำนอน									

- “จำนอน เหຼือเดือนก่อน” หมายเถิงจานอนอุปะกอนที่กอดต้อจิง
- ป้อนข้ำมูนอุปะกอนแม่นให้ป้อนทุกเดือนในมื้เดยอกันกับมื้ป้อนข้ำมูนพัดสะดุ

4. ແບບຟອມທີ່ນຳໃຊ້ໃນລະບົບ DHIS2

ໃນລະບົບ DHIS2 ທີ່ຈະໄດ້ປ້ອນປະກອບດ້ວຍ 2ຟອມ ດັ່ງນີ້:

1. ແບບຟອມສັງລວມການເຄື່ອນໄຫວຄວບຄຸມພາຫະນຳເຊື້ອພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ
2. ຟອມສະຫຼຸບອຸປະກອນປະຈຳເດືອນ

4. ຂັ້ນຕອນ ແລະວິທີ ການປ້ອນຂໍ້ມູນໃນລະບົບ DHIS2

- ລິ້ງ Server ສຳລັບທົດລອງປ້ອນຂໍ້ມູນ:
- https://dhis2.la/hmis
- ລະຫັດ: @ABCd1234

➢ເວລາປ້ອນໂຕຈິງແມ່ນໃຫ້ປ້ອນໃນລະບົບຕົວຈິງເລີຍ ບໍ່ໃຫ້ນຳໃຊ້ລິ້ງທົດລອງສຳລັບປ້ອນຂໍ້ມູນອີກ

➢ສຳລັບປ້ອນຂໍ້ມູນໂຕຈິງ ແມ່ນຈະເລີ່ມຊ່ວງເດືອນ 11/2024 ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການອະນຸມັດນຳໃຊ້ລະບົບແລ້ວ ທາງສູນໄຂ້ຍຸງຈະມີແຈ້ງການໃຫ້ເລີ່ມປ້ອນຂໍ້ມູນ.

1. ຂັ້ນຕອນການປ້ອນຂໍ້ມູນສຳລັບຟອມສັງລວມການເຄື່ອນໄຫວຄວບຄຸມພາຫະນຳເຊື້ອໄຂ້ຍຸງ ລາຍ ໃນລະບົບ



1. ການປ້ອນຂໍ້ມູນກິດຈະກຳ (ຕໍ່)



3. ກົດເຂົ້າລູກສອນເພື່ອເລືອກຟອມສັງລວມການເຄື່ອນໄຫວ ຄວບຄຸມພາຫະນຳເຊື້ອພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍຈະປະກົດຂຶ້ນ

4. ຈາກນັ້ນໃຫ້ຄົກໃສ່ຟອມເພື່ອເລີ່ມປ້ອນຂໍ້ມູນ

1. ການປ້ອນຂໍ້ມູນກິດຈະກຳ (ຕໍ່)

5. ຄົກໃສ່ປ້ອກເພື່ອເລືອກສະຖານທີ່ສຳຫຼວດ ແລ້ວຊື່ ແຂວງຈະປະກົດຂຶ້ນ



6. ເມື່ອແຂວງປະກົດຂຶ້ນແລ້ວໃຫ້ຄົກເລືອກເອົາ ເມືອງ ແລະ ບ້ານ

7. ເລືອກບ້ານແລ້ວຄົກ ນຳໃຊ້

1. ການປ້ອນຂໍ້ມູນກິດຈະກຳ (ຕໍ່)



8. ຄົກໃສ່ ລົງທະບຽນເຫດການໃຫມ່ ແລ້ວຂໍ້ມູນດ້ານລຸ່ມຈະສະແດງຂຶ້ນ

9. ຈາກນັ້ນໃຫ້ຕື່ມຂໍ້ມູນຕາມແຕ່ລະເຫດການ ຖ້າຂໍ້ໃດບໍ່ມີຂໍ້ມູນແມ່ນໃຫ້ຂ້າມເລີຍ

10. ເມື່ອປ້ອນຂໍ້ມູນສຳເລັດແລ້ວໃຫ້ກົດບັນທຶກ

11. ເມື່ອປ້ອນຂໍ້ມູນບ້ານທຳອິດສຳເລັດ ຖ້າຈະປ້ອນຂໍ້ມູນບ້ານຕໍ່ໄປໃຫ້ຄົກ 8. ລົງທະບຽນເຫດການໃຫມ່ ແລ້ວປ້ອນຕໍ່ໄປ

ວິທີການແກ້ໄຂຂໍ້ມູນ




ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສຸຂະພາບ ສປປລາວ - iCapture
ເລືອກຊຸດຂໍ້ມູນ/ສາຍງານ
DEN: ແບບຟອມປ້ອນຂໍ້ມູນລວມກິດຈະກຳສຳຫຼວດໜອນນ້ຳ
ເລືອກໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ
ບ. ອານຸ
ລົງທະບຽນເຫດການໃໝ່
4. ເລືອກຂໍ້ມູນທີ່ຢາກແກ້ໄຂ
ຟອມປ້ອນແບບເຫດການ
102.89389449313434
19.828725387681168
ແຜນທີ່
ລ້າງ
ແບບຟອມປ້ອນຂໍ້ມູນລວມກິດຈະກຳສຳຫຼວດໜອນນ້ຳ
ວັນທີສຳເລັດກິດຈະກຳ *
2024-07-12
ຮູບແບບການສຳຫຼວດ *
ສຳຫຼວດຍ້ອນເກີດລະບາດ
1. ໄດ້ສຳຫຼວດໜອນນ້ຳບໍ່? *
ແມ່ນ
ບໍ່ແມ່ນ
1.1 ຈ/ນ ຫຼັງຄາເຮືອນ
200
ບັນທຶກ
ປິດ
ລຶບເຫດການ
ລາຍການຂອງເຫດການ
ແປງຄັ້ງລ່າສຸດ
eventDate
2024-07-12
2024-07-12
2024-07-09
2024-07-09
2024-07-09
2024-07-09
5. ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ
6. ກົດບັນທຶກ
7. ກໍລະນີລຶບຟອມ
ແມ່ນຄົກໃສ່
1

ວິທີປ້ອນຂໍ້ມູນອຸປະກອນ

ວິທີປ້ອນຂໍ້ມູນອຸປະກອນ




3. ຄົ້ກໃส่ + เพื่อให้แขวงสะแดง จากนั้นเลือกแขวงที่จะป้อม
Lao PDR
01 Vientiane Capital
02 Phongsali
02 PH Phongsali
0201 Phongsali
0202 Mai
0203 Khoua
0204 Samphan
0205 Bounnua
0206 Nyot-ou
0207 Bountai
AH Phongsali
PW Phongsali
03 Louangnamtha
04 Oudomxai
05 Bokeo
06 Louangphabang
07 Houaphan
08 Xainyabouli
09 Xiangkhouang
10 Vientiane
11 Bolikhamxai
12 Khammouan
13 Savannakhet
4. ให้เลือกสางแขวง มันจะขึ้นต็มด้วย PW (สข)
ຫ້ອໜ່ວຍ ການຈັດຕັ້ງ
Lao PDR
Data set
NCLE: Communicable Disease Outbreak (Measles) {For Completenes
ຊ່ວງເວລາ
[ເລືອກຊ່ວງເວລາ]
ປີກາຍ
ປີຕໍ່ໄປ


ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສຸຂະພາບ ສປປລາວ
Lao PDR
01 Vientiane Capital
02 Phongsali
02 PH Phongsali
0201 Phongsali
0202 Mai
0203 Khoua
0204 Samphan
DH Samphan
DW Samphan
HC Eupa
HC Laoleo
HC Mouchikang
HC Namhang
HC Namli
HC Sanamha
HC Sengdaohuang (Muanghou
HC Senkham
PPM Samphan
UV Samphan
0205 Bounnua
0206 Nyot-ou
0207 Bountai
AH Phongsali
ປ້ອນຂໍ້ມູນ
ຫ້ອໜ່ວຍ ການຈັດຕັ້ງ
DW Samphan
MAL - ພອມປ້ອນກວດເລືອດ, ພ້ດສະດຸ ແລະ ມຸ້ງ
[ເລືອກຊ່ວງເວລາ]
ປີກາຍ
ປີຕ່ໄປ
5. ຖ້າປ້ອນຂໍ້ມູນສາງເມືອງ ໃຫ້ຄົກ + ຊື່ເມືອງຈະປ້ອນ
6. ເລືອກສາງເມືອງ ຈະຂຶ້ນຕົ້ນດ້ວຍ DW (ສມ)
7. ເລືອກເອົາຊ່ວງເວລາທີ່ຕ້ອງການ ກວດ
ແບບຟອມນີ້ແມ່ນລວມຢູ່ໃນຟອມພັດສະດຸລວມ

4. ແບບຟອມອຸປະກອນໃນລະບົບDHIS2 ສາລັບເມືອງ ແລະ ແຂວງ

ລາຍຊື່ພັດສະດຸ	ຫົວໜ່ວຍ	ຈ/ນ ເຫຼືອຈາກເດືອນກ່ອນ (ອັດຕະໂນມັດ)	ຈ/ນ ເຫຼືອເດືອນກ່ອນ	ຮັບເຂົ້າ (+)		ສົ່ງອອກ (-)			ຈ/ນ ເປ ເສຍຫາຍ / ໝົດອາຍຸ	ຍອດເຫຼືອໃນປັດຈຸບັນ
				ຈ/ນ ຮັບໃໝ່ ເດືອນນີ້	ຈ/ນ ຮັບໂອນຈາກ ກິດຈະກຳອື່ນ	ຈ/ນ ຈ່າຍອອກ ໄປສາງ	ຈ/ນ ຈ່າຍອອກ ໄປນຳໃຊ້	ຈ/ນ ຈ່າຍໂອນໄປ ກິດຈະກຳອື່ນ		
ຢາຂ້າໜອນນ້ຳ (BTI) Kg	ຈຳນວນ ເປັນ KG									
ຢາຂ້າໜອນນ້ຳ (Abate)	ຈຳນວນ ເປັນ KG									
ນ້ຳຢາພົ່ນ (Deltamethrin)	ຈຳນວນ ເປັນລິດ									
ຈັກພົ່ນ	ຈຳນວນ									

ສ່ຳລ້ວດແລ້ວ | ຍັງບໍ່ສ່ຳລ້ວດ | ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອ

- “ຈຳນວນ ເຫຼືອເດືອນກ່ອນ” ໝາຍເຖິງຈຳນວນອຸປະກອນທີ່ກວດຕົວຈິງ
- ປ້ອນຂໍ້ມູນອຸປະກອນແມ່ນໃຫ້ປ້ອນທຸກເດືອນໃນມື້ດຽວກັນກັບມື້ປ້ອນຂໍ້ມູນພັດສະດຸ

ຂອບໃຈຫຼາຍໆ

Thank you for your attention





ບ່ມີຍຸງລາຍ ບ່ມີໄຂ້ເລືອດອອກ